

Инструкция по установке платёжного плагина PayKeeper

Данный плагин предназначен для компонента Shopkeeper2 на платформе MODX Revolution.

1. Установка плагина

Для установки платёжного плагина необходимо произвести следующие действия:

- Скачайте архив плагина **paykeeper-<version>.transport.zip** и загрузите в папку **core/packages/** вашего сайта.
- В панели управления перейдите "Приложения Установщик Искать пакеты локально Да" (рисунок 1).

Поиск		Сайт Мед	Приложения 1 Управление			- + 0
Ресурсы Элементы Фай	лы	Управл	Установщик Управление приложениями и репозиториями			Помощь!
		Пакеты	Остав Управление заказами			
Шаблоны	00	A	Snopkeeper			
• 🥅 Дополнительные поля	00					
• 📲 Чанки	00	Пакеты — з выключать	коллекции компонентов MODX. Здесь вы можете управлять паке гановленные пакеты, а также загружать новые. Щелкните правой	етами, инсталл і кнопкой по ст	пировать и деинсталлировать роке таблицы для отображен	, включать или ия меню.
► > Сниппеты	00					
• 😋 Плагины	00	Загрузит	ополнения 🚓		Поиск	Очистить фильтр
🕨 🖿 Категории	00	Выбер	е поставщика	Версия	Установлено	Поставщик
		Загруз	лакет лакет ллировать Переустановить Удалить Посмотреть детали	2.2.1-pl	Установлено 2024-07-09, 4:40 pm	

Рисунок 1. Установка плагина через загрузку архива в папку

• В таблице пакетов появится пакет "paykeeper". Нажмите кнопку "Установить".



• Завершите установку.

Также плагин можно установить стандартным способом, используя опцию "Загрузить пакет" и выбрав архив (рисунок 2).



ООО «ПЭЙКИПЕР-ПРОЦЕССИНГ»

Тел: +7 (495) 984-87-51 https://paykeeper.ru

платёжная платформа

Поиск	Q. Ca	ийт Медиа Приложения	Управление	<u> </u>	¢ - 6
Ресурсы Элементы Фай	йлы	*			Помощь!
	4	Пакеты — это коллекции компоне		3	или
• 🔲 Шаблоны	00	BOID IN 4 A ID YCI AND I CHINDLE HARE DI	Файл	Состояние	
 Дополнительные поля 	0 0	Загрузить дополнения 🔺	paykeeper-1.0.1-pl.transport.zip	0 / 12.8 KiB	ь фильтр
• 📰 Чанки	00	Выберите поставщика			350000
• Сниппеты	00	Искать пакеты локально.			авщик
 Ф⁶ Плагины 	00	Деинсталлировать Переус			
• 🖿 Категории	0 2	 getresources Деинсталлировать Переус 			
		⊞ pdotools	2	3	
		Деинсталлировать Переус	Выберите файл(ы)	ть список - Загрузить Закрыть	

Рисунок 2. Установка плагина через загрузку архива стандартным установщиком

2. Создание и настройка страниц

Необходимо создать новые или настроить существующие 4 страницы:

1) Страница для формы оплаты РауКеерег, куда будет происходить перенаправление со страницы оформления заказа. Вставить в поле "Содержимое ресурса" вызов сниппета:

[[!Paykeeper? action='payment']]

2) Страница для принятия POST-оповещения об успешной оплате от сервера PayKeeper. Вставить в поле "Содержимое ресурса" вызов сниппета:

[[!Paykeeper? action='callback']]

- 3) Страница с сообщением об успешной оплате. Содержание любое. Эту страницу можно использовать для перенаправления после успешной оплаты.
- 4) Страница с сообщением об отмене оплаты. Содержание любое. Эту страницу можно использовать для перенаправления в случае отказа от оплаты.

3. Изменение параметров сниппета Paykeeper

В административной панели во вкладке «Элементы» откройте «Сниппеты» и в категории сниппетов «PayKeeper» кликните по сниппету «Paykeeper». На открывшейся странице сниппета откройте вкладку «Параметры». Для разблокировки параметров нажмите кнопку «Параметры по умолчанию заблокированы». Заполните поля параметров (рисунок 3).

PK_PAYMENT_FORM_ID

Номер страницы для формы оплаты РауКеерег, созданная на шаге **2.1**. Только цифра.



PK_PAYMENT_FORM_URL

Платежный адрес вашего сервера РауКеерег. Например, https://имя_вашего_сервера_paykeeper/create/. Если вам сообщили, что ваш сервер с РауКеерег имеет адрес https://mysite.server.paykeeper.ru/, то необходимо указать https://mysite.server.paykeeper.ru/create/.

PK_SECRET_SEED

Секретное слово. Вставьте придуманное или сгенерированное секретное слово из раздела настройки личного кабинета вашего сервера с РауКеерег в разделе "Получение информации о платежах".

PK_STATUS_PAID

Номер статуса после оплаты. Цифра. По умолчанию 5, означающее статус «Оплата получена».

PK_STATUS_PENDING

Номер статуса при переходе на оплату. Цифра. По умолчанию 1, означающее статус «Принят к оплате».

PK_VAT_GOODS

НДС для товаров. Допустимые значения: none, 0, 10, 20, 110 или 120. По умолчанию none, означающее, что НДС не облагается.

PK_VAT_SERVICE

НДС для услуг. Допустимые значения: none, 0, 10, 20, 110 или 120. По умолчанию none, означающее, что НДС не облагается.

Поиск	Q Ca	айт Медиа При	иложения Управлен	ие –		0 ~ \$ []
Ресурсы Элементы Фай	йлы	Сниппет: Payk	сниппет Параметры	4	Сохранить Копирое	ать. Отменить. Помощь!
• 🔲 Шаблоны	00	Создать параметр	Параметры по умолчанию	о разблокированы	Добавить набор параметров	Сохранить набор параметров
• 🔲 Дополнительные поля	0 0	A RMN		Тип	Значение	
 Чанки <l< th=""><th>00</th><th>🗐 Раздел: (Не указано) (</th><th>7 Параметры)</th><th></th><th></th><th></th></l<>	00	🗐 Раздел: (Не указано) (7 Параметры)			
 Formlt (7) PayKeeper (1) 	0		ID	Текстовое поле	5	
Paykeeper (34)			URL	Текстовое поле	https://bau_domen.server.payke	eper.ru/create
404 (30) getResources (8)				Текстовое поле	5	
• 😋 Плагины	0 2	PK_STATUS_PENDING	3	Текстовое поле	1	
• 🖿 Категории	0 0			Текстовое поле	20	
				Текстовое поле	none	

Рисунок 3. Настройка параметров сниппета Paykeeper

4. Настройка шаблона оформления заказа

Перейдите на то место, где у вас находится форма оформления заказа. Это может быть ресурс, шаблон или чанк. В форме должен быть выпадающий список (select) для выбора метода оплаты.



Пример:

```
<select name="payment">
<option value="При получении" [[!+fi.payment:FormItIsSelected=`При получении`]]>При
получении</option>
</select>
```

Добавьте строку **<option value="paykeeper">Оплата картами на сайте</option>**. Важно, чтобы в опции передавалось значение **paykeeper**. Должно выглядеть, например, так:

```
<select name="payment">
<option value="paykeeper">Оплата картами на сайте</option>
<option value="При получении" [[!+fi.payment:FormItIsSelected='При получении']]>При
получении</option>
</select>
```

Далее, найдите, где у вас вызывается сниппет **Formit**. Обычно сниппет вызывается в шаблоне оформления заказа. В вызове сниппета Formit в список используемых хуков **hooks** необходимо добавить **paykeeper** перед redirect. Например:

```
[[!Formlt?
&hooks='spam,shk_fihook,paykeeper,redirect'
&submitVar='order'
&redirectTo='1'
&validate='address:required,fullname:required,email:email:required,phone:required'
&errTpl='<br /><span class="error">[[+error]]</span>'
]]
```

Теперь после отправки заказа на следующей странице будет появляться страница с формой оплаты PayKeeper.

5. Настройка приёма оповещений об оплате

Перейдите в личном кабинете PayKeeper в раздел «Настройки - Получение информации о платежах» (рисунок 4). Заполните следующие поля:

- Способ получения уведомлений о платежах Выберите из списка «POST-оповещения».
- URL, на который будут отправляться POST-запросы
 Укажите полный адрес страницы, которая содержит вызов сниппета Paykeeper на шаге 2.2.
- Секретное слово

Сгенерируйте кнопкой «Сгенерировать» или придумайте секретное слово. Оно должно совпадать с тем, что было указано на шаге 3 в поле **PK_SECRET_SEED**.

После завершения настройки нажмите кнопку «Сохранить».



НАСТРОЙКИ						
Общие параметры	СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИ	1Я О ПЛАТЕЖАХ				
Настройка формы оплаты	-					
Получение информации о платежах	РауКеерег предоставляет возможность оповещать организацию о принятых платежах с помощью отправки писем на адрес электронной почты, либо POST запросом на указанный URL.					
Доступ в личный кабинет	Способ получения уведомления о	РОST-оповещения 🗘				
SMTP-сервер	платежах 🎱					
Адреса перенаправления клиента	URL, на который будут					
Закрывающие документы	отправляться РОЗ І-запросы	• Поле не может быть пустым				
Фискализация	Секретное слово	СГЕНЕРИРОВАТЬ * Поле не может быть пустым Используйте латинские буквы в верхнем и нижнем регистре, цифры и знаки препинания				
		СОХРАНИТЪ ИЛИ <u>Отменить изменения</u>				

Рисунок 4. Настройка POST-оповещения

6. Настройка адресов перенаправления

Вы можете настроить адреса перенаправления при успешном завершении оплаты и неудаче в процессе оплаты (рисунок 5).

- Пропускать служебные страницы PayKeeper
 Включите данную опцию, если не желаете, чтобы показывались служебные страницы после завершения оплаты.
- URL страницы, на которую клиент переходит при успешном завершении оплаты Здесь вы можете указать полный адрес той страницы вашего сайта, которую вы создали / настроили на шаге 2.3.
- URL страницы, на которую клиент переходит при неудаче в процессе оплаты Здесь вы можете указать полный адрес той страницы вашего сайта, которую вы создали / настроили на шаге 2.4.

Нажмите кнопку «Сохранить» после окончания настройки раздела.



Общие параметры	АДРЕСА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА
Настройка формы оплаты	
Получение информации о платежах	После завершения операции оплаты пользователь возвращается на служебные страницы РауКеерег (http://<ваш сервер PayKeeper>/fail/ и http://<ваш сервер PayKeeper>/success/). Они отображают сообщение о результате операции, и, если оплата не удалась, описание возможных причин неудачи.
Доступ в личный кабинет	С этой страницы пользователь переходит по ссылке обратно на сайт организации. По умолчанию, возврат происходит на главную страницу, но при помощи следующей таблицы Вы можете задать, по каким URL-адресам пользовать сможет перейти в
SMTP-сервер	случае успеха и в случае неудачи при оплате. Обратите внимание, что эти URL нельзя изменять в зависимости от номера заказа, а переход по ним ни в коем случае нельзя
Адреса перенаправления клиента	считать завершением оплаты. Для того чтобы автоматически отмечать заказы как оплаченные, необходимо использовать POST-интеграцию и обрабатывать POST-сообщения об успешных платежах. Настроить POST-интеграцию можно в пункте Получение информации о платежах.
Закрывающие документы	
Фискализация	 Пропускать служебные страницы PayKeeper URL страницы, на которую клиент
	переходит при успешном 🗗 завершении оплаты
	URL страницы, на которую клиент переходит при неудаче в процессе оплаты
	сохранить или <u>Отменить изменения</u>

Рисунок 5. Настройка адресов перенаправления