

Инструкция по установке и настройке модуля PayKeeper в miniShop2 на базе CMS MODX Revolution

1. Установка модуля

В панели администратора перейдите в раздел «Приложения» - «Установщик».

MODX Revolution MODX Howelston 2 8 2+pt	Coppension - Majar - Flatence 💐 Virgansson -	💽 etr	n - 0 - 0
Proyecta Desimental Dalaria	Менеджер пакет Унимение полтине сринствение		Поноць!
■ % 20 B S ·	Ravels Poctstugen Pogany sub-engine wagen		
• Q Wubute 0 C			
 Finizi (1) Iphane 7 (2) Toosp1 (3) 	Пакаты — это изпленции компонилото МООХ. Здесь вы монате управлять пакатами, инстаулировать и доинстаилировать, виличать ник выключать установленные пакаты, в такке загрумать новые.		
 Tompi2 (4) Tompi3 (6) 	- Diepyzanii doofens 👻 - Maaruto yetapomane haastoo	Novo:	Сбросить (рильтр
	Наяклона Варлии	Fordeds Asia	Паставири

В контекстном меню действий нажмите на «Загрузить пакет».

MODX Revolution MODX Revolution 2.8.2 of	Содерсинов Мадиа Панта Утралление -		🕥 adri	n - 0 - 0
Pervpce presente manue	Менеджер пакетов			Flowcage
■ % 2 B	Панеты Поставщина			
• @ Website O O				
 Cracecar (1) Iphane 7 (2) Tacept (3) Tacept (3) Tacept (4) Tacept (5) 	Пасаты — эта наспасция компоненте МСОХ. Здось вы изнати управлять пачатами, в-сталитровать и данистализровать, вспонать нии выспонать унтандованые пачаты, а также закрумать.	HINGS .	c	Зрасить фальтр
	Bučepine nacrasajiva Vositu nacrazi pokatulo	Bapcus Ve	танажан	Поставщие
	Загрилны пакта с калининари. Истанарить Пресерить обневления : Уздалть Покарать детале	0.3-0eta He	устаниялан	modelave per
	B) hideSource Vouesons Tpicepens officiantes: Youthing (Toucen's getaine)	A.S.Sasta Ke	,	modelarie pro
	(i) miniShop2	2.8,5 ₂ 1 Tr 2005	06-34, 2-30 pm	modatore pro

В диалоговом окне выберите файл модуля РауКеерег. Нажмите на кнопку «Загрузить».



		ж
	Файл Состояние	
	msppaykeeper-1.0.2-pl1.transport.zip 0 / 20.1 KIB	
6	Выберите файл(ы) Очистить список 👻 Загрузить 🖓 Закры	ыть

Если загрузка пройдет успешно, то в столбце «Состояние» появится сообщение «Успешно загружено»:

	×
Файл	Состояние
msppaykeeper-1.0.2-pl1.transport.zip	Успешно загружено
Выберите файл(ы) Оч	астить список - Загруганть Закрыт

Закройте диалоговое окно загрузки.



При возникновении ошибки проверьте разрешения на папку packages в папке core.

В списке приложений найдите строку с модулем (*«msppaykeeper»*). Нажмите на кнопку *«Установить»*:

MODX Pervetution MODX Pervetution 2.8.2-pt	Содержинов Модиа Панеты Украятание		- 🕡	imin - 🔷 - 🖸
Ресурса Элементы Файлы	е тозмилисницупатис Установть Проворить обновления Удалить Погазать детали	Kala 1940	No presson	Помоцы
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E msOrderDiscount Versionarts Tpuseports discenses Tpuseports discenses	133/auto	He yourseenes	reudatore pro
Franciss (1) Iphone 7 (2)	пspCloudPayments установата Трокверите обезепения уданить Погазать даталя	10.1ql	He yernersee	readations per
Tionap2 (4) Tionap3 (5)	≝ mspMollie Услинотт Проеврите обновления Удалите Показате детаки	1.0.8-91	He yamnesunen	uniques fam
	Trispaykeaper Vermen Vermen Toussers greater	ka.2-pH	ile yrminetaase	

В диалоговом окне нажмите на кнопку *«Продолжить»*. После установки в диалоговом окне нажмите на кнопку *«ОК»:*

Менеджер паке	ITOB	Помощы
There .		
пимена) поставщики		
Установить тар	Dahysebal	
Ознакомьтесь с пицензион	ным соглашением для этого пакэта.	
История изменений	Changelog for Paykeeper.	
Инструкция	1.0.2	
Лицензия	- Add force discounts check.	
	1.0.1	
	– Fix bugs.	
	1.0.0	
	- trittal rolazoa.	
		_
	Закрыть	Продаткить 🕈

MCDOX Revention MCDOX Revention 2002 pr				0	
Perypta pressing dates	Менеджер пакетов				Toneniget
■%48	figures fiermanna				
Q Volume D C	*				
 Tompt (3) Tomp2 (4) Tomp5 (5) 	Second and Second Second	Консоль Хонсоль	N. M.	Color.	Clposini decutp
	damase.	noncont samplement, namer a nodmické) nappovýteoper-1.0.3-p11 Rokar sklava zeľvec user napřednaka z ero pirakožke. Rokar sklava	Deprint	Versionskaa	Bergmanupat.
	B FrontpladApl	FaCtores mpoorpanyre's sarpyreado, ceffeso yurabaanniaaan maxet Skipping vahiole adject of class modbyrtendetting that object exters an osamot be upgraded / collection knowy ([Awg] => mal_payment_payteeps_server_url) Surphur vahiole christ of class modbyras@atting taxts object exters an	1 1033ala	На ратовалат	modurate into
	E HideScarce Symmetry Tpsaupersoficieration / Ygan	<pre>cannot be upyrated) oritectal Acrey [Key] => mat_payment_payterpt_ecctet_Key) Skipping wellak opter in class modiystenderting (Sata object exists an ownor be upyrahed) oritectal Systep ([Key] => mat payment_payterpt_mat believer)</pre>	C. C	Ne provinsion	recedo torni, grio
	 miniShop2 BenefitativeBeam, [Repeytmentation], Repe 	Supplie validle dipatr of clase modyversfarting (sits object exists an connot be uppreded) criterial Array ([Ney] ~ ms2_paymest paylesper_tax_predet) Sippung vehicle dipatr of clase modyversforting (date object exists an connot be warmed), criterial Array ([New] ~)	1 1899 1	10010436, 6.00 pr	Trends (not grav
	e ms2form Viteenane Rosspots 00-casterer Vite	nkk_pagmant_pagkeeper_forcm_iiscounts_check) Vonezno yotanomnek naver nappaykeeper-1.0.2-pil Coauru skeoog m daahm	18.8 interest	Na presidente	nodzbor pro
	in mathing			Ha president and	Installation and

2. Настройка системы оплаты

Перейдите в пункт меню «Пакеты» - «miniShop2» - «Настройки».



Тел: +7 (495) 984-87-51 https://paykeeper.ru

MODX Revolution MODX Revolution E.B.P.p	9	Содаржиниов — Медла —	Панеты - Утравления -			💽 admin -	0 0
Ресурсы Элеменны Ф	aR/ter	Менеджер пакет	У становиция Убрастания понтома в репознаванием.				Howegad
▶ % 20 B	B.4	Паняты Поставщини	лилибінар.2 Предностой котерної наказно	Заказын Упракучение засклаве			
- 🥥 Webute	0.0	*		Hacingolieu			
 Thaseas (1) Iphone 7 (2) Tourse (2) 		Паниты — это холгиндов но	исоничтия MODX. Эдноь ны можети управля	статуры наказан прамятра столки в достания	анзаланные паназы, а также загружать навые.		
Tonap2 (4)		Rec	i an	Carrownee learnpoles (10058000		1	

На вкладке «Способы оплаты» нажмите на значок «Включить» в строке с именем «PayKeeper»:

рианты ;	доставки Способ	ы оплаты Статусы заказа Производи	ители товаров Связи товаров Олции				
и можете 1я методо	создавать любые спо зв оплаты параметр *	сабы оплаты заказов. Попика оплаты (отправи ласс* обязателен.	а покупателя на удаленный серемс, прием оплат	ты к т.п.) реализуется в классе, который в	ы улахита,		
+ Созда	76					Понск	Q,
	Assemun	Harn	Доп. споимость	Барианты доставки	Класс-ебработчик	Дайствия	
	MS2	Оплата на пененот	0	1		7 0 E	
	MS2	Paykagour	p	0	Paphosper	2 O =	
						3	

Затем нажмите на значок «Редактировать» в строке с именем «PayKeeper»:

inono,	р <u>е</u> Паотр	ONIN					
фнанты до	ставки Способ	ы оппаты Статусы заказа Производитег	ти товаров Саязи товаров Опции				
и можете с	садавать любые спо	собы оплаты заказов, Логика оплаты (отправка по	купателя на удаленный сервис, прием оплат	ты и т.п.) реализуется в классе, который в	ы улажете.		
иметодов	оплаты параметр *к	ласс" обязателен.					
• Создать						.El Øliges	Q
	Aozomun	Hnan	Деп. стеимость	Барианты доставки	Класс-обрабошчик	Действия	
	MS2	Cinnarta elamentatione	p	a		C2 0 6	
	MS2	Paykeeper	0	0	Paykeeper	2 0 =	
		Baudior	0	0	PayPlat	IZ O E	
	MS2	Constant and Const					

В открывшемся диалоговом окне на вкладке «Оплата» вы можете изменить название способа оплаты по своему усмотрению, например «Оплата картами Visa и MasterCard на сайте».

MODX Revolution MODX Revolution 2.8.2 pt	Содаржиноо	Модиа П	аноты Управ	crowy					🔘 admin -	0 O
Pergina Sciencesta Dalina	miniShop2	2 :: Настр	ойки							30000
■ % @ B = R *	Beparents apen	tanie Chocob	W ORTHING CTR	тусы заказа Произвидители токаро	on Casau tonepon Ca	(prot				
• @ Website 0.0										
 E Transan (1) Iphone 7 (2) 	Вы можны соц Для методов от	дакать знобын спо слоты парачитр *к	собы ослаты заказ ласс" обязателан.	са. Лониа оснаты (сторнага оскупатися) Ра	na marganesa) calanc' ténga akrasisa	onnarie a x.n.) pearaisjen: A A 3	я в классе, который	ы уғалығы		
 Temp1 (3) Temp2 (4) Temp3 (6) 	+ Cascone			Оплата Варивиты доставни					Doing	Q
	MC.	Ancomun	Marm	Hun		Доп. стоимость:	2063134KH	Класс-обравитния	Дейсения	
	<i>i</i>	MS2	Origer a rear	Paykespet		0			a b e	
	13	мя2	Paykesper	Клазе обрабетник: Реуксерсі		8		Postereptin	(¥ (0) ⊞	
	1	мs2	rupper	Antomarc				rapear	20	
	46 K	Странкца	lart >	Описание		14				Peratario 1 - 11 es 11
				☑ Examples						
						30(perto Coxponers				



На вкладке *«Варианты доставок»* нажмите на кнопку *«Включить»* напротив тех способов доставки, которые будут доступны при выборе способа оплаты через платежную платформу PayKeeper.

MODX Revolution MODX Revolution 2.0.2-pt	Содержинов -	Magua - F	lakatia - Yhpak	interinta -						odmin	- 0 - 0
Pergos Dressere status	miniShop	2 :: Настр	ойки								3mmi -
■ % @ 图	Вирианты для	таныя Способ	N OF ATTN CITE	усы закази	Прановкомпения говаро	с Снази товиров Опария					
• Q Website 0.0											
 Покемак (1) № фейсти 7 (2) 	Вы моноте со: Для методов о	дзеать любыя от платы параметр *	изоси оплати заказ изесс ^а обязателен	ee Denixa anz	аты (отпроека покупателя і Ра	на удалонный серене, приви оппату ублерет	(и т.п.) реализуето А 🖉 🛪	і в класся, который і	ы үслэлтэ.		
 Tompi (3) Tompi (4) Tompi (5) 	+ Сездать			Onnata	Варидиты доставки			_		Reacy	0, ×
	14	Aeconum	Hex	Actores	Harn	Для. стонность	Ascensus	996752810	Класс-обработная	Дебствия	
	10	MS2	Ocers eeg	MS2	Calestore	16	-			G 0 0	
	13	мs2	Paylweper	MS2	Docianar Filted	10	3		Pastemper	(7 C) 🛊	
	1	Ms2	in the second	in the same			0		Parta	(2 O =	
	46	Croevus	1 at >		4 странца 1 п	1 F W C Hzerpan	nuen in Dava				Distanti 1 (3 eo 3
						Зере	Copeen				

Перейдите в раздел меню «Системные настройки»:

Регурсы Элементы Файлы	miniSh	ор2 :: Настр	ойки				Состаниться пастройки Измонные и оздание системные настроня
■ % 例 图	Варианты	доставия Способ	на оплатия. Статусы заявля Проководине:	и товаров. Онази говаров. Опции			Настробка крадик Рерапизиаторъзовата селик Контробицая МССХХ
 Finances (1) Iphanes 7 (2) Tonact (2) Tonact (4) Tonact (4) 	Вы манат Для метас	Вы макто саздавши любые споробы сполты заказов. Полна оплиты (откража пекупатили на удаленный сорвие, прини оплаты и т.п.) равлечуетот в класся, неторый вы укаката. Для меторов полать парежетр "оплос" областови.					Панноли упровления Управления панетные и вкритому
	+ Созд	Rfb					Контина слам Управление на постави свята и на настрабалися
	14 1	MS2	Mani	Дов. сполосова П	Барианты роставки г	Класс-обработная	Нама Указонне доктолна с прогора маринт нама остала управласт
	13	MS2	Parketor	0	P	Paykeesset	Кентроль роступа
	2	MS2	Par/fail	ġ.	0	Harrist	зеразовно призначение часка султы. рани и пиличим доступа
		4 Organista	tert > H C Histophysic 20				Ноборы: параметрее Украиние наборани параетрая и почно тако, остарани или параетра параметро завленени
							Тиракалися сальярные Изментентенсовые строся сиглан управления
							Просстранства имене Укратизное такстрикствано имен Поостранства имене служа отноштизна, и средовата для разнах

На вкладке «Системные настройки» в одном из полей фильтра «Поиск по ключу...» введите «paykeeper» и заполните поле «Значение» появившихся параметров модуля:

- «Секретное слово». Секретное слово, которое вам нужно сгенерировать в личном кабинете PayKeeper.
- «Адрес формы оплаты». Адрес платежной формы, который имеет вид: https://<ваш_сайт>.server.paykeeper.ru/create/ (замените <ваш_сайт> на выданное вам значение)
- «Общая ставка НДС для всех доставок». Укажите значение ставки НДС для услуги доставки.
- «Ставка НДС для всех товаров каталога». Укажите значение ставки НДС для всех товаров каталога.
- «Принудительный учет скидок». Данную опцию необходимо включить при использовании на сайте плагинов скидок. Если данная опция активна, модуль



РауКеерег будет учитывать скидки в любом случае. Если опция включена, сообщите, пожалуйста, об этом на почту support@paykeeper.ru.

истемные настройки & Соб	бытия		Помощі
истемные настройки Системные события			
Создать новый параметр		соге 💠 Фильтр по разделу 🜩	раукеерег Сбросить фильтр
Название	Ключ *	Значение	Изменён
Раздел: Авторизация и безопасность (1 Настрой	іка)		
Э Раздел: Платежи (5 Настройки)			
Принудительный учет скидок	ms2_payment_paykeeper_force_discounts_check	0	-
Э Секретное слово	ms2_payment_paykeeper_secret_key		2025-02-26, 8:45 pm
 Адрес формы оплаты Адрес для отправки запросов на удалённый сервии 	ms2_payment_paykeeper_server_unt : PayKeeper	https://example.server.paykeeper.ru/create	2024-05-16, 9:36 pm
Э Общая ставка НДС для всех доставок	ms2_payment_paykeeper_tax_delivery	none	2025-02-26, 5:33 pm
			2007 02 02 F 22

3. Настройка личного кабинета РауКеерег

Зайдите в ваш личный кабинет PayKeeper в раздел «Настройки» и выполнить следующее:

- В разделе «Получение информации о платежах» установите:
 - о «Способ получения уведомления о платежах» «POST-оповещения».
 - «URL, на который будут отправляться POST-запросы» https://<ваш домен>/assets/components/minishop2/payment/paykeeper.php (замените <ваш домен> на домен вашего сайта).
 - Сгенерируйте или придумайте *«Секретное слово»*. Оно должно совпадать с тем, что вы указали на предыдущем этапе в настройках способа оплаты.



ООО «ПЭЙКИПЕР-ПРОЦЕССИНГ»

Тел: +7 (495) 984-87-51 https://paykeeper.ru

PayKeeper				ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ:	000 Tect 🦨		
СТАТИСТИКА ПЛА	ГЕЖИ СЧЕТА	😋 СОЗДАТЬ СЧЁТ	ож кассовый чек	Ф НАСТРОЙКИ	🕲 ПОДДЕРЖКА		
ВНИМАНИЕ: СИСТЕМА НА	ходится в тестовом	І РЕЖИМЕ		N.			
на сайте необходимо 30 июня 2021 года	РАЗМЕСТИТЬ ЛОГОТИП	IЫ VISA, MASTERCARD,	, PAYKEEPER И СООБЩИ	ТЬ ОБ ЭТОМ В ТЕХНИЧЕСКУ	УЮ ПОДДЕРЖКУ ДО		
настройки							
Общие параметры	способ пол	УЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИ	1Я О ПЛАТЕЖАХ				
Настройка формы оплаты							
Получение информации о платежах	РауКеерег пред адрес электрон	оставляет возможность о ной почты, либо POST зап	повещать организацию о пр просом на указанный URL.	инятых платежах с помощью о	празки писем на		
Доступ в личный кабинет	Способ пог	учения уведомления о	POST approximite				
SMTP-сервер	платежах.	3					
Адреса перенаправления							
Mineria	URL, на кот отправлять	орый будут ся POST-запросы	http://example.paykeep	er.ru/assets/components/minish	nop2/payment/pa		
Закрывающие документы	Секретное	слово	N1ip3aC3a1-QpKU1		СГЕНЕРИРОВАТЬ		
Фискализация			Используйте латинские буке регистре, цифры и знаки прі	ыы в верхнем и нижнем 🐴			
			сохранить или От	менить изменения			
			N.				

- В разделе «Адреса перенаправления клиента» установите:
 - «URL страницы, на которую клиент переходит при успешном завершении оплаты».

Здесь вы можете указать ту страницу вашего сайта, которую посчитаете нужным. Это может быть главная страница сайта, например, https://ваш_домен/, либо страница с сообщением об успешной оплате.

 «URL страницы, на которую клиент переходит при неудаче в процессе оплаты».
 Здесь вы можете указать ту страницу вашего сайта, которую посчитаете нужным. Это может быть главная страница сайта, например, https://ваш_домен/, либо страница со статьей, где будет рассказано, что делать в случае неудачной оплаты.



Тел: +7 (495) 984-87-51 https://paykeeper.ru

Общие параметры	АДРЕСА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА					
Настройка формы оплаты						
Получение информации о платежах	После завершения операции оплаты пользователь возвращается на служебные страницы РауКеерег (http://<ваш сервер PayKeeper>/fail/ и http://<ваш сервер PayKeeper>/success/). Они отображают сообщение о результате операции, и, если оплата не удалась, описание возможных причин неудачи.					
Доступ в личный кабинет	С этой страницы пользователь переходит по ссылке обратно на сайт организации. По умолчанию, возврат происходит на главную страницу, но при помощи следующей таблицы Вы можете задать, по каким URL-адресам пользовать сможет перейти					
SMTP-сервер	случае успеха и в случае неудачи при оплате. Обратите внимание что эти URL нельзя изменять в зависимости от номера заказа, а переход по ним ни в коем случае нельзя					
Адреса перенаправления клиента	считать завершением оплаты. Для того чтобы автоматически отмечать заказы как оплаченные, необходимо использовать POST-интеграцию и обрабатывать POST-сообщения об успешных платежах. Настроить POST-интеграцию можно в пункте Получение информации о платежах.					
Закрывающие документы						
Фискализация	Пропускать служебные страниць РауКеерег	ĸ				
	URL страницы, на которую клиент переходит при успешном завершении оплаты	http://example.com/		8		
	URL страницы, на которую клиент переходит при неудаче в процессе оплаты	http://example.com/	R	æ		